

Tekniskt datablad

Djupgående jordspett BP

Artikelnummer: 5000866



- System BP (tyska postverket)
- Mycket goda kontaktegenskaper med inlägg i mjuk metall i borrhiningen
- Med tappar och borrhining för uppradning
- Motsvarar kraven enligt SS-EN 62305 och SS-EN 62561-2
- Kortslutningsström Ik (50 Hz), tid 1 s, temp. max 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)



A4 Specialstål , rostfritt

Huvuddata

Artikelnummer	5000866
Typ	219 20 BP V4A
Beteckning 1	Jordspett
Beteckning 2	
Tillverkare:	OBO
Dimension	1,5m
Material	Rostfritt stål 1.4401
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	365 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Djupgående jordspett BP

Artikelnummer: 5000866



Mått



Längd	1 500 mm
Mått L	1 500 mm

Teknisk data

Utförande	övriga
Utformning jordspett	BP
Blixtröstmått	H1/150 kA

Teknisk data

Kortslutningsström (50HZ)(1s;≤300°C)	4,2
Profiltyp	rund D=20 mm
Typ av anslutning	med tapp/hål