

# Tekniskt datablad

## US 7-pendel vfz (FT)

Artikelnummer: 6340253



U-pendel i fasta längder. Mått: 70 x 50 mm.  
För konsolbredd 400 mm eller mer rekommenderas distansstycke typ DSK 61.



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 6340253               |
| Beteckning 1             | Pendelskena           |
| Beteckning 2             | perforerad på 3 sidor |
| Tillverkare:             | OBO                   |
| Dimension                | 70x50x1700            |
| Material                 | Stål                  |
| Yta                      | varmförzinkad         |
| Ytstandard               | DIN EN ISO 1461       |
| Minsta förpackningsenhet | 1                     |
| Förpackningsenhet        | Styck                 |
| Vikt                     | 686 kg                |
| Viktenhet                | kg/100 par            |

# Tekniskt datablad

US 7-pendel vfz (FT)

Artikelnummer: 6340253



## Mått



|        |             |
|--------|-------------|
| Mått   | 70 x 50 x 4 |
| Längd  | 1 700 mm    |
| Bredd  | 70 mm       |
| Höjd   | 50 mm       |
| Mått L | 1 700 mm    |



# Tekniskt datablad

US 7-pendel vfz (FT)

Artikelnummer: 6340253



## Teknisk data

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Kan förkortas                              | nej                   |
| Typ av perforering                         | Hål på 3 sidor        |
| Utförande                                  | Enkelprofil           |
| EPD-artikel                                | ja                    |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | ja                    |
| Hålbredd                                   | 14 mm                 |
| Materialtjocklek                           | 4 mm                  |
| Med tandning                               | nej                   |
| Profil                                     | U-profil              |
| Skårbredd                                  | 62 mm                 |
| Statiskt värde A                           | 4,59 cm <sup>2</sup>  |
| Statiskt värde Iy                          | 13,79 cm              |
| Statiskt värde Iz                          | 36,84 cm              |
| Statiskt värde Wy                          | 4,11 cm <sup>2</sup>  |
| Statiskt värde Wz                          | 10,53 cm <sup>2</sup> |